


# COMPTE-RENDU D'ACTION

## COMMUNE DE COURSAN



# EMBELLISSEMENT DE L'ENTRÉE DU VILLAGE « Tranche 2 »

Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : [contact@ideal-asso.eu](mailto:contact@ideal-asso.eu) – Site : [www.ideal-asso.eu](http://www.ideal-asso.eu)




# SOMMAIRE

<b>DOSSIER ADMINISTRATIF &amp; TECHNIQUE .....</b>	<b>3</b>
Dossier technique adressé à la municipalité .....	3
Contexte du projet .....	4
Situation géographique .....	5
Historique .....	6
Contenu du projet .....	7
<b>TRAVAUX RÉALISÉS .....</b>	<b>8</b>
Travaux effectués par les services techniques de la ville de Coursan, .....	8
Travaux effectués par le pôle « Patrimoine » .....	8
<i>Réalisation des fondations</i> .....	9
<i>Création de la jardinière en parpaings</i> .....	10
<i>Création d'un trompe l'œil imitation pierre</i> .....	12
Travaux effectués par le pôle « Aménagements paysagers et Agriculture » .....	14
<i>Remblaiement et finitions</i> .....	14
<i>Implantation d'un couvert végétal</i> .....	15
Chantier terminé .....	16
<b>LEXIQUE.....</b>	<b>17</b>

# DOSSIER ADMINISTRATIF & TECHNIQUE

Dossier technique adressé à la municipalité



Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

## Contexte du projet



La Mairie de Coursan a décidé d'embellir l'entrée de la ville par la réalisation d'une troisième jardinière et compléter ainsi l'ensemble décoratif déjà créé par IDEAL en février 2016.

Dans le cadre d'une convention entre IDEAL et la commune de Coursan, les équipes d'IDEAL, encadrées par Mathias SAULNIER, Pôle « Patrimoine » et Sylvie FORESTIER, Pôle « Aménagements Paysagers – Agriculture », en collaboration avec les services techniques de la municipalité, ont entrepris les travaux.

## Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : [contact@ideal-asso.eu](mailto:contact@ideal-asso.eu) – Site : [www.ideal-asso.eu](http://www.ideal-asso.eu)

## Situation géographique



Emplacement de la 3<sup>ème</sup> jardinière.

Vue aeriene (Source : [Google Map](#))



Emplacement de la 3<sup>ème</sup> jardinière.

Plan Cadastral (Source : [cadastre.gouv.fr](#))


Coordonnées GPS :

Latitude : 43.228543, Longitude : 3.050744

## Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : [contact@ideal-asso.eu](mailto:contact@ideal-asso.eu) – Site : [www.ideal-asso.eu](http://www.ideal-asso.eu)

## Historique



Coursan est une commune située dans le département de l'Aude en région Occitanie. Ses 6056 habitants sont appelés les Coursannais et les Coursannaises. La commune de Coursan est située dans l'aire urbaine de Narbonne, à 7 km de Narbonne sur l'Aude et sur la ligne ferroviaire Bordeaux - Sète. Elle est située dans les basses plaines de l'Aude.

Au cours du Haut Moyen Âge, Coursan n'existait pas. En ces temps-là l'embouchure de l'Aude, appelée l'Atax (la dérégulée, la désordonnée) par les Romains, formait un delta dont le bras principal passait par Narbonne. Le second bras avait un cours plus sinueux et se perdait dans l'étang de Vendres. Ce petit ruisseau instable croisait un chemin appelé Via Curtia, plus court que la Via Domitia qui reliait Narbonne et Béziers. En période sèche, cavaliers et piétons franchissaient ce cours d'eau à gué et quand les eaux étaient trop hautes, une barque permettait la traversée. De ce fait, le nom de Coursan viendrait de Curciano, lui-même découlant de "curcianum" ("court" en latin). Le nom de Coursan apparaît pour la première fois en 1048 dans les actes écrits en latin et en occitan par les seigneurs de Coursan dont le suzerain était le Vicomte de Narbonne.



## Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

## Contenu du projet

### Travaux réalisés par les services techniques de la ville de Coursan

- Traçage de l'implantation de la future jardinière qui sera à la fois parallèle au mur de clôture de la maison et au bord du trottoir côté avenue ;
- Préparation du terrain par la découpe du **bitume** ★ et **terrassement** ★ du sol ;
- Livraison de terre végétale pour aménager la jardinière.



### Travaux réalisés par le pôle « patrimoine » d'IDEAL,

- Réalisation des **fondations** ★ en **béton armé** ★ ;
- Construction du muret de la jardinière en **parpaings** ★ avec une **arase** ★ en partie supérieure ;
- Création d'un trompe l'œil imitation pierre.



### Travaux réalisés par le pôle « aménagements paysagers - agriculture » d'IDEAL,

- **Remblaiement** ★ de terre végétale à l'intérieur de la jardinière ;
- Pose d'un **géotextile** ★ ;
- Mise en place du décor avec les cailloux ;
- Implantation des végétaux fournis par la commune.



★ : Cf lexique à la fin du document.

## Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu



# TRAVAUX RÉALISÉS

Les travaux ont démarré en septembre 2016.

Travaux effectués par les services techniques de la ville de Coursan,

**Traçage, terrassement du sol pour la troisième jardinière.**



✚ Traçage de la zone où sera implantée la troisième jardinière.

✚ Découpe du bitume et terrassement du sol.



## Travaux effectués par le pôle « Patrimoine »

Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

## Réalisation des fondations



 Creusement des fondations.

-  Coulage des fondations
-  Réalisation d'une dalle en béton armé afin de monter 4 plots en parpaings qui serviront de support au pressoir exposé.



## Création de la jardinière en parpaings.



- ✚ Préparation du béton :
- 2 seaux de ciment,
  - 6 seaux de sable,
  - 1 seau d'eau
- } par bétonnière

- ✚ La pose de chaque parpaing est contrôlée à l'aide d'un niveau.



- ✚ Des parpaings spécifiques sont utilisés pour la réalisation des poteaux armés de 2 **fers tors** ★.aux 4 coins de la jardinière (cf. document technique).

★ Cf. lexique en fin de document

## Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu



✚ Le muret de la jardinière en cours de réalisation.

✚ Création d'une arase.



\*Cf. lexique en fin de document.

## Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

## Création d'un trompe l'œil imitation pierre.



- Dressage par projection du **gobetis** ★ en utilisant une truelle et une taloche.

- Réalisation du gobetis terminée.



- Projection de la deuxième couche d'enduit au sable à bâtir et à la **chaux hydraulique** ★.

- Creusement des joints à l'aide d'une taloche et d'une truelle « *langue de chat* ».



★Cf. lexique en fin de document.

## Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu



- Les joints sont préalablement humidifiés puis sont remplis avec du mortier de chaux.

- La surface de l'enduit est grattée pour obtenir le visuel d'un effet « imitation pierre ».



- Les différentes étapes sont terminées, la jardinière peut être maintenant aménagée.

\*Cf. lexique en fin de document.

## Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

## Travaux effectués par le pôle « Aménagements paysagers et Agriculture »

### Remblaiement et finitions



- La jardinière est remplie avec de la terre végétale fournie par la commune à hauteur des plots.

- Une bâche géotextile est posée sur la terre puis des cailloux sont étalés.



- Jardinière prête à recevoir les plantations.

Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

## Implantation d'un couvert végétal



Les plantes sont placées dans la jardinière.

Les plantations terminées, reste à la commune à placer le pressoir sur les supports.



## Chantier terminé



Initiatives pour le **Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral**

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : [contact@ideal-asso.eu](mailto:contact@ideal-asso.eu) – Site : [www.ideal-asso.eu](http://www.ideal-asso.eu)

# LEXIQUE

Terme	Définition
Adventice	Désignée par les jardiniers paysagers comme nuisible, cette plante pousse dans un endroit sans y avoir été intentionnellement installée. <i>Nom Familier : mauvaise herbe.</i>
Arase	Niveau supérieur d'un ouvrage de maçonnerie, généralement mis bien à plat, destiné à compenser une différence de niveau dans un mur, servant de finition ou de base pour la suite de la construction.
Béton armé	Matériau de construction qui associe béton et barres d'acier. Il conjugue ainsi les qualités de compression du béton et la résistance à la traction de l'acier.
Bitume	Matériau présent naturellement dans l'environnement ou pouvant être fabriqué industriellement après distillation de certains pétroles bruts. Il est composé d'un mélange d'hydrocarbures, peut se trouver à l'état liquide ou solide et a une couleur brunâtre à noirâtre. Le bitume est liquéfiable à chaud et adhère aux supports sur lesquels on l'applique.
Chaux hydraulique	Matériau contenant de l'oxyde de calcium et de magnésium selon la composition, qui est utilisé comme liant, en traitement de sol, pour la fabrication de badigeon, etc...
Fers tors	Barre d'acier utilisée pour le renforcement du béton armé ou d'ouvrage de maçonnerie en béton armé.
Fondations	Ensemble des ouvrages enterrés qui transmet au sol le poids de la construction. Elles assurent également la stabilité de l'habitation ou autre par une répartition correcte des charges. Les fondations d'un ouvrage assurent la transmission et la répartition des charges (poids propre, surcharges, climatiques et d'utilisation) de cet ouvrage sur le sol. Le mode de fondation sera établi suivant l'ouvrage.
Géotextile	Bâche en matière synthétique qui permet de laisser passer l'eau pour une bonne irrigation des plantes, et qui empêche les <i>adventices</i> ★ de pousser à travers celle-ci.

## Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu



Terme	Définition
Gobetis	Dans le bâtiment, première couche d'enduit assez granuleux projeté sur un mur qui permet d'avoir une bonne accroche.
Parpaing	Bloc de béton, creux ou plein, servant à la maçonnerie. C'est un matériau creux qui est utilisé dans la construction de murs. Il est généralement de forme parallélépipédique, et généralement recouvert d'un crépi ou d'un autre enduit de recouvrement, afin de l'habiller.
Remblaiement	Action de remblayer. Comblent une cavité par des matériaux (terre, gravats) rapportés jusqu'au niveau du sol avoisinant.
Terrassement	Action de préparer le sol afin qu'il supporte des constructions futures.
Trompe l'œil	Technique qui se joue de la perception du spectateur, qui s'attend à une représentation plane d'un objet, pour donner une illusion de relief à un objet qui n'en possède pas.

## Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : [contact@ideal-asso.eu](mailto:contact@ideal-asso.eu) – Site : [www.ideal-asso.eu](http://www.ideal-asso.eu)