

COMPTE-RENDU D'ACTION COMMUNE DE LA PALME



RÉHABILITATION DU VIEUX CIMETIÈRE Phase 2



SOMMAIRE

DOSSIER ADMINISTRATIF & TECHNIQUE	1
Courrier de la collectivité locale	1
Dossier technique adressé à la municipalité	2
Contexte du projet	3
Situation géographique	4
Historique	5
Contenu du projet	7
TRAVAUX RÉALISÉS	8
Redressement des stèles	8
Repositionnement des pierres tombales	11
Restauration d'une colonne	13
INAUGURATION	16
REVUE DE PRESSE.....	17
LEXIQUE.....	18



DOSSIER ADMINISTRATIF & TECHNIQUE

Courrier de la collectivité locale

10-10-11 15:25 DE MAIRIE DE LA PALME 0468485206 T-654 P0001/0001 F-988

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLICQUE FRANCAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

MAIRIE DE LA PALME (11480)
13, rue JCF BOUBOIS

ARRONDISSEMENT DE NARBONNE

☎ 06 68 48 15 23 - ☎ 06 68 48 52 06
✉ mairiepalme@wanadoo.fr la-palme.fr

10 octobre 2011

Lionel ROESCH
Directeur du PLIE
8 Av Maréchal FOCH
11100 NARBONNE

Monsieur le Directeur,

Faisant suite à une visite sur le terrain avec Gilles FRANCES en accord avec Michel BOUBIS directeur de Narbonne Insertion, je me permets de vous faire parvenir cette déclaration d'intention de la commune de LA PALME afin de vous proposer des supports d'insertion dans le cadre de l'appel à projet pour 2012. A cette occasion nous avons visité plusieurs sites qui, nous l'espérons, peuvent faire l'objet d'un tel traitement.

Projet n°1 : Réhabilitation d'un vieux cimetière, abandonné depuis 50 ans, afin de le rendre à nouveau accessible au public et d'en faire un lieu de rencontre paisible au cœur de la commune. Un peu sur le même modèle que le calvaire de Sigean qui fait actuellement l'objet d'un chantier d'insertion.

Projet n°2 : Réhabilitation d'un moulin à vent, plus précisément de la partie en bois constituant les pales qui ont été détruites par le vent. Reprise également des murets en pierre qui borde le plan d'eau jouxtant le moulin.

Projet n°3 : Réhabilitation des anciens lavoirs de la commune, qui en possède deux, un en zone urbaine, et un en zone périphérique. Ces lavoirs ne sont pas dans un état de délabrement extrême mais nécessitent la reprise de certaines pierres endommagées ou manquantes, et une valorisation culturelle avec l'implantation d'une signalétique explicative sur l'historique du site.

Notre démarche s'inscrit totalement dans la dimension insertion professionnelle développée par le PLIE, qui ne manquera d'intéresser certains de nos concitoyens en difficulté vis-à-vis de l'emploi.

Dans l'espoir de voir aboutir cette démarche qui nous tient à cœur, je vous prie monsieur le directeur, de recevoir mes salutations les meilleures.

André PL
Maire de La Palme





Dossier technique adressé à la municipalité

LA PALME : RÉHABILITATION DU VIEUX CIMETIÈRE ET DES LAVOIRS

Communauté d'Agglomération «Le grand Narbonne»
COMMUNE DE : LA PALME

Projet : Le projet se décline ici en 3 actions
 *Rénovation du vieux cimetière, rue Lamartine
 *Rénovation du lavoir n°1, Rue du Lavoir
 *Rénovation du lavoir n°2, La Palcherasse

Thématique : Valorisation du patrimoine

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral
 Parc d'Activités de La Coupe, 29, rue Nicolas Leblanc, 11100 Narbonne
 Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu

LA PALME : RÉHABILITATION DU VIEUX CIMETIÈRE ET DES LAVOIRS

Réhabilitation du vieux cimetière

Pour préserver au vieux cimetière son âme d'autan, aucune fouille ne sera réalisée. Ainsi ce lieu saint sera respecté.

Les interventions porteront sur :

- Débroussaillage
- Enlèvement de tous les déchets métalliques
- Redressement des sépultures
- Repositionnement des tombes
- Restauration de la meule du moyeuillage
- Rehaussement des pierres ébouleées du champ en contre bas
- Rendre la base du mur qui longe le cimetière
- Sécurisation du vide du bord du mur qui longe le cimetière avec une rambarde en bois
- Faire un plan incliné au niveau de l'entrée
- Piquage des colonnes de béton du pilier d'entrée en recourant d'enduit à la chaux

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral
 Parc d'Activités de La Coupe, 29, rue Nicolas Leblanc, 11100 Narbonne
 Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu

LA PALME : RÉHABILITATION DU VIEUX CIMETIÈRE ET DES LAVOIRS

Rénovation du lavoir n°1

Le lavoir est situé dans le village, rue du Lavoir.

Travaux envisagés :

- Enlèvement des balastes
- Nettoyage du bassin (fond et tour)
- Reprise de la rase et enduit à la chaux
- Effectuer un sondage de 20 X 20 pour prospecter le fond du bassin
- Fabrication de bâbord d'eau pour réguler le débit
- Colmatage de l'ancien trop plein

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral
 Parc d'Activités de La Coupe, 29, rue Nicolas Leblanc, 11100 Narbonne
 Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu

LA PALME : RÉHABILITATION DU VIEUX CIMETIÈRE ET DES LAVOIRS

Rénovation du lavoir n°2

Le lavoir se situe à la sortie du village.

Travaux envisagés :

- Débroussaillage du mur autour du bassin
- Reprise des arases
- Nettoyage des plages pour dégager entièrement les pierres de taille
- Fabrication d'un bâbord d'eau avec système de glissières et bois pour gérer l'eau qui stagne.

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral
 Parc d'Activités de La Coupe, 29, rue Nicolas Leblanc, 11100 Narbonne
 Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 29, rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne
 Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu





Contexte du projet



Avant

Après avoir demandé à réhabiliter ses lavoirs et nettoyer son vieux cimetière, la commune de La Palme a réitéré sa volonté de poursuivre la valorisation son patrimoine.

C'est donc en vue de la restauration des sépultures de l'ancien cimetière, et après validation de son dossier technique par le PLIE du Grand Narbonne et le CDIAE (Comité départemental d'insertion par l'activité économique), que la mairie a demandé l'intervention d'IDEAL.

Dans le cadre d'une convention IDEAL / PLIE / Commune, l'équipe d'IDEAL (action patrimoine environnement) encadrée par Mathias SAULNIER - compagnon tailleur de pierres -, a entrepris la restauration de ces dernières pour redonner une seconde vie à cet espace de recueillement.



Après


IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 29, rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu



Situation géographique



Vue aérienne du site (Google Maps)



Plan cadastral du site (Cadastr.gouv.fr)

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 29, rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu



Historique



Fresque montrant La Palme au 13ème siècle, peinte par JP Blancke

Le village de La Palme était autrefois un prieuré et un des lieux du diocèse de Narbonne qui envoyait des députés aux États de la Province. Il fut donné à l'Abbaye de La Grasse en l'an 805, le 28 juin, par Charlemagne.

La fondation de La Palme est manifestement antérieure à cette époque ; sa situation stratégique aux bords de la célèbre "Voie Domitienne" en faisait une étape obligée.

En 1206, Amiel d'Auriac, frère d'Olivier de Termes, est Seigneur de Saint Pancrace, fief et château donnés par les Vicomtes de Narbonne. Il reste encore en ce lieu une chapelle du X^{ème} siècle, Saint Pancrace.

En 1302 après avoir cédé la Seigneurie de St Pancrace à son fils Bernard, Amiel d'Auriac devient Co-Seigneur de La Palme après le paréage signé avec l'Abbé de La Grasse.

En 1503, le 28 octobre, le Duc d'Albe s'empare de Leucate ainsi que des villages de La Palme, Sigean, Fitou, Treilles, Roquefort, Saint Jean de Barrou, Villesèque et autres bourgs et villages jusqu'à Narbonne. C'est là que l'armée commandée par le Maréchal de Rieux, arrêta les espagnols qui mirent le feu à la plupart des lieux, firent des ravages affreux et prirent un grand butin.



Les fortifications de La Palme étaient importantes. On retrouve de nos jours de nombreux vestiges des murs d'enceinte, d'anciennes portes et du bastion qui sont bien conservés (la Tour de l'Horloge, vieille porte principale, et la Porte de la Barbacane, ancien pont-levis).




Le vieux cimetière de La Palme se situe au croisement de la rue Lamartine et du chemin des Caveaux. Il a été fermé en 1880, année de l'inauguration du cimetière au dessus de l'avenue San Brancat.

Devant la porte principale de ce nouveau cimetière, est érigé un monument à la mémoire de PELISSIER Léopold Henri Marius, médecin de 1^{ère} Classe de la marine, né le 15 juillet 1883 à La Palme et disparu dans la catastrophe du dirigeable Dixmude le 23 décembre 1923.



Composition d'un monument funéraire



Quel que soit le matériau utilisé, le monument funéraire se compose de plusieurs pièces destinées à être assemblées pour former un ensemble, la tombe.

Ces pièces sont monolithes (constituées d'un seul bloc) ou en plusieurs éléments suivant la nature du matériau utilisé ; mais en règle générale, le monument funéraire est constitué de :

1. **Semelle** : appelée aussi "passe pied", c'est la partie horizontale qui forme l'assise du monument.
2. **Soubassement** : appelé aussi "parpaing", il constitue la base du monument funéraire. Carré ou arrondi, il peut être muni d'un prie-Dieu ou d'une jardinière.
3. **Stèle** : élément vertical de forme variée (douceine, parchemin, cœur, tulipe, triangulaire) destiné à recevoir l'épithaphe et l'ornement (lithogravure, sculpture en bas-relief, pâte de verre), directement planté dans le sol ou rehaussé par un socle.
4. **Tombale** : élément horizontal recouvrant tout ou partie de la sépulture. De forme (plate à pentes, en chapeau de gendarme, débordante) et de dimensions variables, elle peut recevoir les mêmes ornements que la stèle et ouvre sur le caveau.

La gravure funéraire orne la tombale ou la stèle. Elle comporte typiquement le nom de la personne enterrée, ses dates de naissance et de décès, ainsi parfois qu'un message personnel ou une prière appelé épithaphe.



Contenu du projet

✚ Le redressement des stèles



✚ Le repositionnement des pierres tombales



✚ La restauration d'une colonne



Une prochaine intervention permettra :

- ✚ Le rehaussement des pierres éboulées dans le champ en contre-bas
- ✚ De reprendre la base du mur qui longe le cimetière
- ✚ La sécurisation du bord du mur qui longe le cimetière avec une rambarde en bois
- ✚ De faire un plan incliné au niveau de l'entrée
- ✚ Le piquage des coulures de béton du pilier d'entrée en recouvrant d'enduit à la chaux



TRAVAUX RÉALISÉS

Cette seconde phase de travaux a démarrée en juillet 2014 ...

Redressement des stèles

Dans un premier temps, l'équipe s'efforce de reconstituer les stèles...



Les fondations de chacune d'entre-elles sont creusées au plus proche de l'endroit où elles sont tombées...

... puis coulées et mises de niveau afin de pérenniser le travail effectué.



Tour à tour l'échafaudage est monté afin de permettre d'hisser les blocs à l'aide d'un *palan** manuel et de sangles ...

* Cf. lexique en fin de document



... et de les poser avec la plus grande précision possible.



Les différentes parties sont scellées entre elles par la pose d'un *goujon** lorsque cela s'avère nécessaire...

... puis fixées à l'aide de *scellement chimique** a prise rapide...



Le même processus est utilisé pour recoller les morceaux !

* Cf. lexique en fin de document



Les stèles ayant retrouvé leurs statures,...



... les fondations sont camouflées et les pierres nettoyées !

Une vue d'ensemble à la hauteur du travail effectué !



IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 29, rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu





Repositionnement des pierres tombales

Au fil du temps et des intempéries, le terrain s'est affaissé. Les sépultures en ont pâti : pierres tombales ensevelies ...



... voire déplacées.

Une solution est apportée à chaque problème :
Dégagement des pierres ensevelies ...



... et remise à niveau du sol avoisinant.



Repositionnement des pierres déplacées à l'aide de *barre de force** et de *tasseaux**.



Un travail titanesque et de longue haleine ...

... pour pouvoir replacer centimètre après centimètre le monument funéraire.



* Cf. lexique en fin de document



Restauration d'une colonne

Lors de la première intervention sur site, les équipes avaient cru découvrir les vestiges d'une meule. En effet il n'était pas surprenant à l'époque d'ensevelir un élément du quotidien avec le défunt.



Après étude, il s'avère en fait qu'il s'agit de la base d'une colonne ornementale portant une croix.

Une partie de cette dernière a été retrouvée sur site, non loin de l'endroit où se trouvait enseveli le socle.



Après mure réflexion, le socle est placé afin d'obtenir la meilleure intégration du monument au coeur du site.



Avant de recevoir la colone, il est nettoyé de toutes les impuretés qui mettraient en péril la reconstitution.



C'est à la force des bras que l'équipe transporte la colone...

... jusqu'à son socle.



L'échafaudage est monté autour de celui-ci afin de pouvoir hisser la partie supérieure à l'aide de sangles et du palan manuel.

Le mortier-colle est coulé dans le trou prévu à cet effet avant de laisser glisser la partie de la colone devant s'y emboîter.





Un dernier coup de brosse avant de démonter l'échafaudage !

Un résultat surprenant



Pour une intégration réussie ... tout au moins de ce point de vue !





INAUGURATION



Le 4 décembre 2014 avait lieu l'inauguration de fin de travaux sur la commune de La Palme.

Les partenaires de l'action avaient rendez-vous devant le lavoir de Païcherasse afin de découvrir la réalisation effectuée par les équipes de l'association IDEAL.

Après l'allocution des différents intervenants, tous se sont dirigés vers le vieux cimetière avant de se rendre finalement à la salle polyvalente où une collation attendait les participants.

Etaient notamment présents :

- Jean Paul FAURAN, maire de La Palme
- Les représentants de la municipalité de La Palme
- Christian LAPALU, président du PLIE et vice-président du Grand Narbonne
- Les représentants d'IDEAL
Pierre SOURGNES, président
Michel BOUBIS, directeur
- Lionel ROESCH, directeur du PLIE
- Les représentants de l'Association des Anciens de La Palme
- Les équipes d'IDEAL et leurs encadrants (P MONBLUS, JM PLUNIAN et M SAULNIER)



IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 29, rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu



REVUE DE PRESSE



Lionel ROESCH
Directeur
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
8, Avenue Maréchal Foch - 11100 Narbonne
Tél. 04 68 65 39 55 Fax. 04 68 32 45 72

Cet organisme est piloté
par le Grand Narbonne

Le PLIE (Plan local pour l'insertion et l'emploi) a financé des chantiers d'insertion sur la commune qui permettent à des personnes éloignées de l'emploi de travailler 26 h par semaine en étant encadrés et accompagnés vers l'emploi.

*Réhabilitation du "Cimetière vieux"
où les pierres tombales ont été relevées*




Ancien lavoir de la Pacheyrasso nettoyé, débroussaillé et le muret remonté en pierres sèches




Dans le cadre de ces chantiers, le cimetière vieux a été superbement réhabilité. Quant au lavoir de la Pacheyrasse, il est embelli par la reconstruction de murets et l'élagage des arbres...
Nous souhaitons bonne chance à ces personnes, bourrées de talent, dans la recherche d'un emploi pérenne et remercions le grand Narbonne pour son action en faveur de notre patrimoine.

Article paru dans Le Petit Palmiste - Octobre / Novembre 2014



LEXIQUE

Terme Définition

Goujon Pièce de métal ou de bois destinée à lier 2 ou plusieurs pièces de machines ou de charpentes, 2 pierres de taille ou 2 dalles de chaussée en béton.

Palan Appareil de levage composé de poulies et de cordages. Il est destiné à réduire l'effort nécessaire (ou démultiplier la force utilisée) pour déplacer des charges lourdes, ou bien sur un bateau pour border les voiles.

Scellement chimique Le principe consiste à ancrer une tige filetée dans un matériau plein (béton, parpaing plein, pierre...) ou creux (brique, parpaing creux...) en injectant une résine spéciale.

Spécificité du scellement chimique: permet de sceller dans un matériau creux mais également dans un matériau tendre comme le béton cellulaire, ou encore des bétons durs ou des matériaux pleins....

Les techniques de scellement varient en fonction des éléments à fixer, des volumes, des délais d'application et de remise en service. Le choix est large entre mortiers hautes performances et résines synthétiques mais tous les produits de scellement ont une forte réactivité, une montée en résistance très rapide, des résistances mécaniques élevées et une excellente tenue à l'eau et aux agents agressifs.

Tasseau Pièce de bois servant de soutien, de cale...

Un tasseau est une pièce en bois, le plus souvent longue et relativement fine. Sa section est carrée ou rectangulaire. On peut s'en servir :

- comme support, pour poser une planche par dessus (dans un meuble par exemple)
- pour maintenir deux planches ensemble (en clouant ou vissant chacune des planches au tasseau)
- pour faire tenir des cloisons

Le tasseau est aussi utilisé pour les couvertures en zinc des toitures, si typiques des immeubles parisiens. Il sert à réaliser l'assemblage entre deux feuilles de zinc : il est fixé parallèlement à la pente sur le voligeage. Les deux feuilles de zinc sont relevées contre le tasseau. Le tasseau et les relevés sont recouverts d'un couvre-joint en zinc assurant l'étanchéité de l'ensemble.

Pour les tailleurs de pierre, le tasseau est l'établi en métal monté sur quatre roulettes et constitué d'un plateau amovible dont la hauteur est réglable.