

COMPTE-RENDU D'ACTION

COMMUNE DE ST NAZAIRE



CONSTRUCTION D'UN BANC EN PIERRES AU LAVOIR

Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

















SOMMAIRE

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	
Conventions	
Contexte du projet	
Situation géographique	
Historique	
TRAVAUX REALISES	
Réalisation des fondations	6
Maçonnage de la banquette	
Finitions	
CHANTIER TERMINÉ	10
















DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Conventions



Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne - Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu - Site : www.ideal-asso.eu

















Contexte du projet


Le lavoir est un lieu d'échange et de convivialité. Située à l'ombre d'un platane, beaucoup d'habitants et de touristes s'y arrêtent.

La commune a souhaité la création d'une banquette en pierre afin d'accueillir les promeneurs.

Dans le cadre d'une convention avec la commune, une équipe de l'action « Patrimoine » de l'association IDEAL encadrée par Jean François SAUREL, a entrepris les travaux.



Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral


















Situation géographique



Vue aérienne du site (Google Maps)



Plan cadastral du site (Cadastre.gouv.fr)

Coordonnées GPS

Latitude: 43.242834 - Longitude: 2.894517


















Historique



Saint-Nazaire-d'Aude est une commune située dans le département de l'Aude en région Occitanie. Ses habitants sont appelés les Saint Nazairois.



















TRAVAUX REALISES

Les travaux ont commencé le 27 février 2018.

Réalisation des fondations



Les fondations sont creusées à la pioche.

Deux blocs de pierre sont scellés de part et d'autre de la future assise du banc.





Un treillis soudé est installé sur des pierres pour renforcer les fondations.

Les fondations sont coulées.





















Maçonnage de la banquette

Une fois les fondations coulées, le premier rang de pierres est scellé au mortier. Une résine d'accroche est ajoutée au mortier pour qu'il sèche plus rapidement. Il est utilisé pour des constructions dans des endroits humides comme près d'un lavoir.






Les pierres sont choisies suivant leur taille et sont placées sur un lit de mortier.


Le trait rouge correspond à la hauteur maxi du bâti soit 15 cm en dessous des deux grosses pierres.





Vérification de l'alignement horizontal de chaque rang de pierres à l'aide d'une règle de maçon...






















... et de l'alignement vertical de tous les rangs de pierres à l'aide d'une règle de maçon et d'un niveau à bulle.






Remplissage entre les pierres de mortier plus liquide.







Remplissage de mortier pour le deuxième rang de pierres.





Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu


















Finitions

Réalisation d'une croute de mortier à base de chaux sur le dessus de la banquette pour réaliser l'assise.





Réalisation des joints du muret.

















CHANTIER TERMINÉ













